

Wykaz zmian do Regulaminu wyboru projektów do dofinansowania w sposób konkurencyjny w ramach naboru nr FELU.04.05-IZ.00-001/25 Działania 4.5 Wspieranie energooszczędności (typ projektu 2,3) Priorytetu IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Lp.	Rozdział/Podrozdział/Podpunkt	Zmiana	Uzasadnienie
1.	Regulamin wyboru projektów, Wykaz skrótów i pojęć	<u>Było:</u> EE - Efektywność Energetyczna; e-mail - poczta elektroniczna; <u>Jest:</u> EE - Efektywność Energetyczna; Efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy - system, który spełnia kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego zdefiniowane w art. 2 pkt 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE. Definicja obejmuje zakłady produkcji energii cieplnej i chłodniczej oraz sieć (w tym związane z nią obiekty) niezbędne do dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej z jednostek produkcyjnych do lokalu klienta. e-mail - poczta elektroniczna;	Wprowadzono definicję efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego.
2.	Regulamin wyboru projektów, 3. Informacje o naborze, 3.7. Termin, forma i miejsce składania	<u>Było:</u> Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji	Mając na uwadze wprowadzane zmiany do Regulaminu wyboru projektów polegające m.in. na poszerzeniu



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska


Dofinansowane przez
Unię Europejską



	wniosków o dofinansowanie, pkt. 4	WOD2021 w terminie od dnia 06.10.2025 r. do dnia 06.11.2025 r. do godz. 23:59. Nie przewiduje się możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. W uzasadnionych przypadkach termin składania wniosków o dofinansowanie można wydłużyć.(...) <u>Jest:</u> Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w terminie od dnia 06.10.2025 r. do dnia 25.11.2025 r. do godz. 23:59. Nie przewiduje się możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie. W uzasadnionych przypadkach termin składania wniosków o dofinansowanie można wydłużyć. (...)	katalogu potencjalnych wnioskodawców mogących ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego naboru, wydłuża się termin naboru z dnia 6 listopada 2025 r. do dnia 25 listopada 2025 r.
3.	Regulamin wyboru projektów, Rozdział 4. Wymagania naboru i zasady finansowania, Podrozdział 4.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie	<u>Było:</u> Do naboru w ramach Działania 4.5 Wspieranie energooszczędności mogą przystąpić wskazani wnioskodawcy: – Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; – Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; – Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;	Dodanie, zgodnie z zapisami programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, do katalogu potencjalnych wnioskodawców określonych w Podrozdziale 4.1 dużych przedsiębiorstw jako podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie inwestycji w efektywne sieci ciepłownicze/chłodnicze wraz z magazynami energii.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska


Dofinansowane przez
Unię Europejską



		– MŚP. <u>Jest:</u> Do naboru w ramach Działania 4.5 Wspieranie energooszczędności mogą przystąpić wskazani wnioskodawcy: – Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; – Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; – Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; – MŚP, duże przedsiębiorstwa (dotyczy wyłącznie inwestycji w efektywne sieci ciepłownicze/chłodnicze wraz z magazynami energii).	
4.	Regulamin wyboru projektów, Rozdział 4. Wymagania naboru i zasady finansowania, Podrozdział 4.5. Kwalifikowalność, pkt. 12	<u>Było</u> 12. Budowa budynków pasywnych (zapotrzebowanie na ciepło EPh+W nie więcej niż 15 kWh/m2/rok) jako nowych obiektów nie może naruszać zapisów FEL 2021-2027 odnoszących się do wyłączeń i ograniczeń co do budowy niektórych typów budynków określonych w innych CS lub Umowie Partnerstwa, tj. wykluczeniu ze wsparcia podlegają inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę długoterminową w instytucjonalnych formach (w tym zakłady	Wprowadzono korektę techniczną oraz doprecyzowano zapisy dotyczące budowy budynków pasywnych przez sektor publiczny, zgodnie z założeniami programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska


Dofinansowane przez
Unię Europejską



		opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej) oraz lecznictwo szpitalne (z wyłączeniem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki jednego dnia). <u>Jest:</u> 12. Budowa budynków pasywnych (zapotrzebowanie na ciepło EPh+W nie więcej niż 15 kWh/m2/rok) jako nowych obiektów nie może naruszać zapisów FEL 2021-2027 odnoszących się do wyłączeń i ograniczeń co do budowy niektórych typów budynków określonych w innych CS lub Umowie Partnerstwa, tj. wykluczeniu ze wsparcia podlegają inwestycje infrastrukturalne w placówki świadczące całodobową opiekę długoterminową w instytucjonalnych formach (w tym zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, domy pomocy społecznej) oraz lecznictwo szpitalne (z wyłączeniem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki jednego dnia). Budowa budynków pasywnych może być realizowana wyłącznie przez podmioty z sektora publicznego.	
--	--	---	--



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska


Dofinansowane przez
Unię Europejską



5.	Regulamin wyboru projektów, Rozdział 4. Wymagania naboru i zasady finansowania, Podrozdział 4.5 Kwalifikowalność, pkt 15	<u>Było:</u> 15. Budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła- dopuszczalne są inwestycje o mocy zamówionej nie więcej niż 5 MW. Koszty pośrednie w projekcie muszą być finansowane w oparciu o wskazaną w Regulaminie stawkę ryczałtową, z wyjątkiem operacji, których wsparcie stanowi pomoc państwa. Wówczas wszelkie wydatki w projekcie rozliczane są jako wydatki faktycznie poniesione. W przypadku objęcia projektu pomocą publiczną, koszty pośrednie w projekcie objęte zostają pomocą de minimis w wysokości nie większej niż dostępny dla wnioskodawcy limit pomocy de minimis, z zastrzeżeniem, iż wysokość tych kosztów nie może przekroczyć 4% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie. <u>Jest:</u> 15. Budowa/modernizacja systemów ciepłowniczych i chłodniczych (sieci) wraz z magazynami ciepła- dopuszczalne są inwestycje o mocy zamówionej nie więcej niż 5 MW. 16. Koszty pośrednie w projekcie muszą być finansowane w oparciu o wskazaną w Regulaminie stawkę ryczałtową, z wyjątkiem operacji, których wsparcie stanowi pomoc państwa. Wówczas wszelkie wydatki w	Korekta techniczna.
----	--	---	---------------------



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



		projekcie rozliczane są jako wydatki faktycznie poniesione. W przypadku objęcia projektu pomocą publiczną, koszty pośrednie w projekcie objęte zostają pomocą de minimis w wysokości nie większej niż dostępny dla wnioskodawcy limit pomocy de minimis, z zastrzeżeniem, iż wysokość tych kosztów nie może przekroczyć 4% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w projekcie. Równocześnie, w związku z wprowadzoną zmianą, dotychczasowe punkty 15-16 otrzymują numerację 16-17.	
--	--	--	--



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

